

Instància General

DIR3 L01430136 SIA 2163140

Dades de l'interessat

Tipus de persona	Núm. d'identificació	Nom	Primer cognom	Segon cognom
Física	47710285M	ORIOI	CARALT GARCIA	

Dades a l'efecte de notificacions

Mitjà de notificació	Correu electrònic	Mòbil
Electrònica	oriol.caralt@gmail.com	618160655

Exposa

Que el sotasignat, Oriol Caralt Garcia, en nom i representació de l'Associació de Veïns Mestral XXI en la seva qualitat de President,

EXPOSA els següents punts:

Que, almenys en tres ocasions diferents, un Tècnic Municipal va acompanyar i va constatar (mitjançant la seva signatura) les irregularitats reiterades i sistemiques, amb risc per a la Salut Pública de tots els veïns, en què es trobaven les instal·lacions de la distribució de l'aigua de Les Tres Cales.

Que les Conclusions de la Inspecció del 03/05/2024 reflectien la gravetat i la manca d'actuació de l'empresa propietària, tal com s'indica a continuació (text verbat imprès):

"Conclusió: La situació dels dipòsit en què es realitza la cloració a 3CP i el dipòsit de 3CM és la mateixa que es va descriure a les actes del 2021 i del 2022. Amb les no conformitats que relaciono a continuació

Manca de coberta impermeable i integra al vas en ús del dipòsit 3CM

Presència fissures laterals i a la coberta del vas en ús del dipòsit 3CM

Presència de fissures a la coberta del vas on es realitza la cloració a 3CP L'estat de la coberta del dipòsit en ús de Tres Cales Muntanya continua suposant un risc per a la població abastida des del dipòsit perquè es pot contaminar



l'aigua i perquè el dipòsit no es pot netejar. Per ambdós motius la meua proposta és la mateixa, que busquin un sistema d'emmagatzematge alternatiu per als usuaris que s'abasteixen des del dipòsit de Tres Cales Muntanya**"

**.

Que, malgrat l'existència d'aquest informe intern tan contundent i el risc sanitari provat, l'Ajuntament va esperar fins al 18/11/2025 per votar la municipalització, sense que ens constin mesures efectives i immediates per garantir la salubritat del servei.

Sol·licita

Que, atesa la responsabilitat d'aquesta Corporació davant la grevetat del tema i per tal de poder informar degudament els veïns, se'ns detalli quines són les mesures concretes que s'han pres per garantir la salubritat del subministrament d'aigua des de la data de l'esmentada inspecció (03/05/2024) fins al dia de l'aprovació al Ple de la municipalització del servei (18/11/2025).

Que es justifiqui l'omissió de mesures i la inactivitat d'aquesta Corporació per garantir la salut pública i el compliment de la llei davant l'incompliment continuat del concessionari durant el període comprès entre el 03/05/2024 i el 18/11/2025.

Que aquesta informació sigui tramitada amb caràcter d'urgència.



Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable	Ajuntament de l'Ametlla de Mar
Finalitat	Tramitar procediments i actuacions administratives.
Legitimació	Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat.
Destinataris	Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de les Dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.
Drets	Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informació addicional.
Informació Addicional	Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça https://ametllamar.eadministracio.cat/privacy

Signatura

Data i hora d'autenticació	02/12/2025 22:16
Cognoms, Nom	CARALT GARCIA, ORIOL
Núm. d'identificació	47710285M
Proveïdor d'identitat	IdCat - Generalitat de Catalunya
Sistema d'identitat	Certificat reconegut de signatura
Tipus de certificat	Persona física
Nivell de seguretat	Mitjà
IP	79.153.23.76
Id. sessió	000010wow416e1zjg30tgy4fe9qe4vwfwne8omj6ueh4xzp4e

Declaro que és cert el contingut d'aquest document i confirmo la meua voluntat de signar-ho

